



Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: 3300 Eger, Vincellériskola u. 5.
Tel: (36) 510-620 Fax: (36) 510-624 e-mail: eger.kvk@katved.gov.hu



Ügyiratszám: 102-1/2014/HA

Tárgy:

Lakossági tájékoztató

Üi.:

Sas Ádám zls.

Tel.:

(36) 510-627

Polgármester Asszony/Úr !

SZÉKHELYÉN

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr !

Tájékoztatom, hogy az utóbbi időben illetékességi területünkön megnövekedett a szén-monoxid (CO) mérgezések száma. A CO mérgezések okai közt szerepelhetnek nyílászáró cserék, ablakok tömítőcsíkkal történő ellátása, gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések hibái (felülvizsgálatuk hiánya), páraelszívók helytelen felszerelése, kémények hibái (felülvizsgálatuk hiánya), kiegészítő fűtések beépítése-alkalmazása (kandalló cserépkályha), stb.

A mellékletben megküldöm a lakossági tájékoztatót **gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezésekről**.

Kérem Polgármester Asszonyt/Urát, hogy a tájékoztatót helyezték ki a lakosság által könnyen elérhető helyre (hirdetőtábla, helyi TV, internet, stb.). További részletes tájékoztatókat javaslom a lakosság részére kihelyezni:

- Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal tájékoztatója:
http://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/gazvezetek?prin
- TIGÁZ tájékoztatója:
<https://m.tigaz.hu/cikk?context=/Root/Sites/tigazhu/media/hirek/2013/tajekoztatas-a-kotelezo-muszaki-felulvizsgalatrol>

Továbbiakban kérem, hogy hívják fel a lakosság figyelmét, hogy a jogszabályok megszegése miatt a bűncselekmény gyanúja fennállhat (közveszélyokozás, kiskorú veszélyeztetése, stb.). Ilyen esetekben kirendeltségünk feljelentést tesz az illetékes rendőrségre.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Eger, 2014.02.03.

Tisztelettel:

Seres Tibor mk. tü. alezredes, főtanácsos kirendeltség-vezető nevében és megbízásából:

**Rónai Róbert sk.
tűzoltó őrnagy
hatósági osztályvezető**

Melléklet: Lakossági Tájékoztató

Kapja: 1. Címzett (66 település Polgármesteri Hivatala) – E-mailben
2. Irattár