

Társadalmi szervezetek 2016 évi támogatása

Adatok Ft-ban

Szervezetek neve	2015. évi támogatás	Kiutalt támogatás	Elszámolás a 2015. évi felhasznált támogatásról	2016. évre igényelt támogatás	Pénzügyi Bizottság Javaslata	Testületi döntés	Helypénz 50%-a támogatás 2015
Parádi Polgárórség	450 000 Ft	225 000 Ft	768 164 Ft	500 000 Ft			548 865 Ft
Parádi Egészség és Otthonvédők Köre	150 000 Ft	75 000 Ft	folyamatban				142 860 Ft **
Vöröskereszt helyi szervezete	100 000 Ft	96 070 Ft	96 070 Ft				
Parádi Gyermekéért Alapítvány	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft			
Palóc Bokréta Hagyományőrző Egyesület	400 000 Ft	400 000 Ft	300 390 Ft	300 000 Ft			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft			
Sportkör - karate *	400 000 Ft	671 505 Ft	671 505 Ft	800 000 Ft			428 568 Ft **
Római Katolikus Egyházközség	250 000 Ft	200 000 Ft	Tartalékolja	nem nevezett meg összeget			
Jótekonysági bál	50 000 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft				
Parádi Kulturális Szervezet	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft			
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	450 000 Ft	550 000 Ft	512 000 Ft				
Tartalék - Beregszász támogatása	250 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft				
Enduró verseny díjazása		13 900 Ft	13 900 Ft				
HE szállítása Pécs		13 385 Ft	13 385 Ft				
Összesen	3 300 000 Ft	3 110 860 Ft	3 241 414 Ft	2 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
2016 évi keret				2 700 000 Ft			

* előző évi maradványt is tartalmazza

**képviselői felajánlás



Parád Nagyközség Polgármesterétől
3240 Parád, Kossuth L. u. 91.
Tel:36/364-118 Fax:36/364-525
E-mail: parad@t-online.hu

Határozati javaslat

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Parád település civil és egyéb szervezeteinek támogatását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Parádi PolgárórságFt
- Parádi Egészség és Otthonvédők KöreFt
- Vöröskereszt helyi szervezeteFt
- Parádi Gyermekéért AlapítványFt
- Palócbokréta Hagyományőrző EgyesületFt
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ft
- Sportkör - karate, labdarúgás Ft
- Római Katolikus Egyházközség Ft
- Jótékonyági bálFt
- Parádi Kulturális SzervezetFt
- Roma Nemzetiségi ÖnkormányzatFt
- TartalékFt

Parád, 2016. április 22.


Mudriczki József
polgármester

Tárgy: Teljesítési igazolás 2016. február

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád

Kossuth L. 91

3240.

részére

A 2016. március 10-2016. április 10-ig terjedő időszak beszámolója.

A z elmúlt időszakban lefolytattuk a település éves program összeállításainak elemeit megvizsgálva a potenciális rendezvényeket időszaki lebontásban , melyek a hagyományőrzésben lehetnek:

Tavaszi időszakban : _ Asszony farsang , Parádi Torkos csütörtök ,

Nyári időszakban: _Parádi Vadász ünnep , Jó palócok (Palócnap)

Cifra lovas parádé

Őszi időszakban : _ Parádi lakodalmas, „Portékák” Kézműves

Találkozó és vásár

Téli időszakban: _Bormustra, „Lányom , lányom „.. Parád Luca

Települési sport rendezvények: _ „ Parádi kristály kör „ hegyi futó verseny (félmaraton, ksmaraton , mini futás távokban) : Anyag mellékletben átdolgozatlan munkapéldányban.

Kerékpárosbarát település : regisztráltuk Parádot a Kerékpáros Magyarország Szövetségbe, mely feltétele volt a további pályázatokhoz.

A településfejlesztési bizottsági ülésen beszámoltunk a helyi kulturális –idegenforgalmi fejlődéshez szükséges igényekről és előterjesztettük a helyi értéktár létrehozását.

Felhatalmazást kaptunk egy kirakati baba megvásárlására , mely a parádi palócviseletbe öltöztetés után jelenleg Harvanban a Grassalkovics Művelődési házban van kiállítva.

Fotózásra került a parádi palóc viselet beöltözésének mozzanatai , mely grafikailag megtervezetten reklám jelentőséggel is alkalmazható.

Kialakításra került a parádi rendezvények levelezésére egy paradprogramok@gmail.com e-mail.

Elkészült a Palócnap hetének program összeállítása : mellékletben

Altavista 2006 Kft. e-mail: info@altavista2006.eu 3351 Verpelét Keletifény út 9.


Iroda: 1063. Budapest, Szinyei Merse 12. Tel: +36 1 7059 025

Adószám: 13822886-2-10 Cégjegyzék szám: 10 09-027210 Statisztikai számjele: 13822886-6810-113-10

Egyeztetések voltak támogatókkal , és a Palóc bokréta csoporttal.


Munkánk folytatásához kérem a megfelelő kommunikációs és kontakt személyt megjelölni.

Verpelét, 2016.április 10



Asztalos Dezsőné

Altavista 2006. kft ügyvezető

 **ALTAVISTA** 2006
H-3351 Verpelét Keletifény út 9.
Adószám: 13822886-2-10
Bszsz: 10305002-1000300-49020019
www.altavista2006.eu

Parád Nagyközség Önkormányzata

3240. Parád

Kossuth L. út 91

Tárgy: kérelem


Parád 30. jubileumi rendezvényének és időpontjának egyeztetésére

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Urak!

Cégünk a szerződésben lévő programszervezés előkészítő munkáiban értesült a felozlott képviselő-testületről.

A Palócnapi rendezvény és programjai időpontját a tervezésünkben a hagyományokhoz híven 2016. július 2. hetére (2016. júl.1-2. júl.8-9-re) terveztük, melynek program egyeztetési téma csoportonként szóban megtörténtek. A rendezvény elemei a fellépőkkel való szerződések aláírását követően kerülnek véglegesítésre és grafikai tervezésre, majd nyomdára.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérem Önöket, hogy egyeztessünk a program időpontjáról max. 2 héten belül.


Tisztelttel: Asztalos Dezsőné ügyvezető

Altavista 2006 kft Verpelét



Melléklet: Palócnapi rendezvény hét részletei

Verpelét, 2016. április 11.

Altavista 2006 Kft. e-mail: info@altavista2006.eu 3351 Verpelét Keletifény út 9.
Iroda: 1063. Budapest, Szinyei Merse 12. Tel: +36 1 7059 025
Adószám: 13822886-2-10 Cégszám: 10 09-027210 Statisztikai számjele: 13822886-6810-113-10

XXX. Palócnap

Jó palócok

XXX. Jubileumi Palócnap

2016. július 1. „Házi áldás „

Kézi munka és falvédő kiállítás a

A palóc és történelmi Magyarországról

Kontaktok: Fejesné Kati néni, Bodony

Szlovencsák Ferencné, Takácsné Éva

Meghívott vendég kiállítás megnyitó: Fejes Kartalin muzeológus

2016. július 2. PARÁDI KRISTÁLY KÖR hegyi futóverseny

Félmaraton 25 km

Kismaraton 12 km

Mini futás 3 km

Kontakt. Dr Nagy Árpád Egri Testedző club

Tájékozódást végzünk Koren Tamás Futapest klub (Hanák Kolos Turista Egyesület)

2016. július 8. péntek „Vendégváró- hazajáró „

Mesemondó és zenekar

„Parád-o-rock „ Mátrix és a Lopunk zenekar (Bp)

Kontakt: Boros Tibor

2016. július 9. „Palóc ételek íz kavalkádja”

Legénd-Rimóc-Nógrádmegyer-Karancslapujtő-Parád-

Szécsényfelfalu-Mátraballa-Vanyarc

„Míves portékák” MESTERSÉG BEMUTATÓ ÉS kézműves vásár

10.00-12.00 Megnyitó kis színpad

Fellépők az alábbi településekből(népdal néptánc és népdal körök)

15.30 Ünnepi gála műsor

Palóc viseletek felvonulása(felvonulás Cifra istállótól a Freskóig)

Színpadon az alábbi településekből (néptánc, népdal , népzene)

Szentdomonkos-Bükkszeterzsébet-Mátraderecske-Recsk-Mátraballa-Verpelét-Sirok-Eger-Ostoros-Novaj-Terpes-Pétervására-Gyöngyösoroszi-Gyöngyöstarján-Gyöngyöspata-Gyöngyöstarján-Szücsi-Visonta-Markaz-Domoszló-Csécse-Dorogháza-Egerbakta-Járdánháza-Mátrafüred-Karancsalja-Mátrafüred-Kazár-Vanyarc-SzécsénySzurdokpüspöki

Tánc csoportok :Bag- Szücsi-Szécsény-Ecséd-Szederinda –Rimóc-Kazár Nógrád

Táncegyüttes ifj. Nógrád Viganó – Jázmin- Borostyán (Gyöngyös) Tomory Gergely

20.00- max 22.00 Táncház a parkolóban

22.00 Tűzijáték

Kísérő programok:

Szövőház ., templom Bodony,

Tájház, palóház , Cifra istálló Parád
Asztalos Johák fafaragó Múzeum Parád
Pannónia park Recsk

Gyerekeknek népi játékok tere és játszóház

EGRI TESTEDZŐ CLUB

3300 Eger, Petőfi Sándor utca 11. | etc2001@freemail.hu | www.egritc.hu | facebook.com/egritestedzoclub

PARÁDI KRISTÁLY KÖR

PARÁD TOUR

HEGYIFUTÓVERSENY A KÉKES ALATT

Parád

Luljós

- Időpont:** 2016. 07. 02. 10:00
- Helyszín:** Parád..... (Rajt; Cél)
- Versenyközpont:** Parád....., Faluház *MŰZEM TÉR*
- A verseny célja:** A futás és a természet szerelmeseinek versenyzési lehetőség biztosítása. Parád és környéke sokszínű kulturális és turisztikai értékeinek bemutatása.
- Rendező:** Parád Község Önkormányzatának megbízásából az Egeri Testedző Club (ETC).
- Versenybírószám:** Elnök: Dr. Nagy Árpád
Versenyigazgató: Dr. Kiss Teodóra
Titkár: Szajkó Csaba
Útvonal biztosítása: Lajszner Attila
- Útvonal:** A versenyközponttól kiindulva erdei, kijelölt turista utakon.
- Futamok:**
Félmaraton +: („A” futam)
Táv: 25 km; Rajt 10:00
Kategória: Felnőtt és szenior férfi és női.
Kismaraton: („B” futam)
Táv: 12 km; Rajt 10:00
Kategória: Felnőtt, utánpótlás, Szenior Férfi és Női
Mini futás: („C” futam)
Táv: 3 km; Rajt: 10:00
Kategória: Felnőtt, utánpótlás, szenior Férfi és Női
- Kategóriák:** Felnőtt Férfi és Női (1995-1977)
Utánpótlás férfi és női (- 1996)
Szenior Férfi és Női kategória (1976-)
- A verseny résztvevői:** A versenyen bárki indulhat, aki a kiírásnak megfelelően a versenyre benevez és a részvételi költséget megfizeti.



EGRI TESTEDZŐ CLUB

3300 Eger, Petőfi Sándor utca 11. | etc2001@freemail.hu | www.egritc.hu | facebook.com/egritestedzoclub

Nevezési díjak

	„A” futam	„B” futam	„C” futam	Póló
2016. 06.01.-ig:	2 000 Ft/fő	1 000 Ft	800 Ft	2 000 Ft
2016. 06.15.-ig:	3 000 Ft/fő	2 000 Ft	1 200 Ft	3 000 Ft
Helyszínen:	4 000 Ft/fő	3 000 Ft	1 500 Ft	-

A nevezési díj tartalmazza:

- „A” „B” és „C” futam esetében
- kijelölt, szükséges mértékben biztosított útvonal
- elektronikus időmérés, részidős
- frissítés pálya közben és a célban
- rajtszám

A verseny egyedi emblémázott pólóját a nevezés alkalmával külön lehet megrendelni, ára: 2.000,- Ft. Pólót kizárólag a 2016. június 15. napjáig leadott és befizetett megrendelések esetében tudunk biztosítani. A nevezési díj a pólót nem tartalmazza.

Kedvezmény:

Nevezés módja:

E-mailen: etc2001@freemail.hu e-mailen nevezés esetén kérjük megadni a versenyző nevét születési dátumát, versenytávot, kategóriát, egyesület nevét, póló méretét. (nevezési lap az ETC honlapjáról letölthető) Az e-mailen küldött nevezéseket 48 órán belül visszaigazoljuk, ha ez nem történik meg, kérjük a nevezést megismételni. Az előnevezés abban az esetben érvényes, ha nevezési díj a rendező egyesület számlájára az aktuális előnevezési határidő végéig átutalásra kerül!
Számlaszám: Egri Testedző Club, ERSTE BANK Zrt.
11994507-03403086

Információ:

Dr. Kiss Teodóra: +36 30 5294010
e-mail cím: etc2001@freemail.hu
web: www.egritc.hu
facebook: www.facebook.com/egritestedzoclub

Díjazás:

5 fő nevezés alatt a rendezőség a kategória összevonás jogát fenntartja.

Egyéb tudnivalók:

A versenyen minden résztvevő saját felelősségére indul.



**Parádi Kristály Kör
2016. JÚLIUS 02.****EGYSZERŰSÍTETT PÉNZÜGYI TERV 100 fő esetében (Eft)****I. BEVÉTELEK**

1. RÉSZVÉTELI DÍJAK	300
2. Póló díja	100
3. Önkormányzati támogatás	600
4. Szponzori támogatás	300
ÖSSZESEN:	1 300

II. KIADÁSOK**1. Dologi kiadások:**

1.1. Nyomdai költségek (szórólap, plakát)	50	?
1.2. Hirdetés, marketing	100	?
1.3. Versenyzők díjazása		
1.31. 70 db póló	100	? Hirdetés felület
1.32. Tisztelet díjak	65	
1.33. Érem	50	
1.4. Speaker díja	20	
1.5. Rajtszám	15	
1.6. Frissítés	50	ARC. Soalt roki. ParádiMk
1.7. Elektronikus időmérés	60	
1.8. Útvonal biztosítása	40	
1.9. Bérleti díjak (hangosítás)	30	
1.10. Rendezői póló	100	
1.11. Rendezői étkezés	20	egy tálcával
1.12. Szállítási költség (anyagok szállítása)	30	
1.13. Útiköltség	20	
1.14. Segédanyagok (szalagozás, táblák)	20	
1.15. Versenyorvos	20	→ kell!
1.16. Rendőrségi biztosítás	40	→ kell!
1.17. Tartalék	20	

2. Szervezési költség

2.1 Versenybírói költségek és díjak (rajt, cél, útvonal-biztosítás, előkészítés)	
2.21. Előkészítés során 5 fő x 20 óra	200
2.22. versenypár során 25 fő x 10 óra	250

ÖSSZESEN:**1 300**



Parád Nagyközség Polgármesterétől

3240 Parád, Kossuth L. u. 91.

Tel:36/364-118 Fax:36/364-525

E-mail: parad@t-online.hu

HATÁROZATI JAVASLAT

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 keretében a **Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója - VP-6-7.4.1.1-16** támogatási felhívásra vonatkozó projekt keretében az önkormányzati tulajdonú Parád, Kossuth Lajos utca 47. szám alatti 56 hrsz-ú - közösségi célú - ingatlan külső rekonstrukciós és energetikai korszerűsítési munkáira a 2. célterület megjelölésével pályázatot kíván benyújtani.

A tervezői költségvetés alapján a projekt elszámolható összköltsége

Bruttó: **43.814.860,-Ft** (100%)

Támogatás: **39.433.374,-Ft** (90%)

Önerő: **4.381.486,-Ft** (10%)

A projekt megvalósításához szükséges önerő a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a Bruttó bekerülési költség és az igényelt


Támogatás összege közötti **4.381.486 Ft** különbözet összegének önerőből történő finanszírozására.

A testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, a szükséges nyilatkozatokat a pályázat kapcsán tegye meg.

Határidő: pályázati kiírás szerint

Felelős: polgármester

Parád, 2016. április 18.


Múdrizki József
polgármester

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója - VP-6-7.4.1.1-16

Parád, Kossuth L u 45. - 47. sz ingatlan

Megnevezés	Nettó költség	ÁFA	Bruttó költség	Belső arány	Korlát	Támogatási intenzitás
I. Beruházás	15 776 684	4 259 705	20 036 389	45,73%		
Külső felújítás	15 776 684	4 259 705	20 036 389	45,73%		
Ingatlan vásárlás	0	0	0	0,00%	2%	
II. Egyéb, a projekthez kapcsolódó	18 808 245	4 970 226	23 778 471	24,72%		
a) Előkészítés	1 695 000	349 650	2 044 650	4,67%		6%
Tervezés	980 000	264 600	1 244 600	2,84%		5%
Tanulmány készítés	400 000	0	400 000	0,91%		
Közbeszerzés	315 000	85 050	400 050	0,91%		1%
b) Megvalósítás	1 750 000	472 500	2 222 500	5,07%		
Műszaki ellenőr	335 000	90 450	425 450	0,97%		1%
Mérnöki feladat	0	0	0	0,00%		5%
Marketing	400 000	108 000	508 000	1,16%		
Könyvvizsgálat	0	0	0	0,00%		0,5%
Projektmenedzsment	850 000	229 500	1 079 500	2,46%		2,5%
Nyilvánosság	165 000	44 550	209 550	0,48%		0,5%
c) Önállóan nem támogatható tevékenység	15 363 245	4 148 076	19 511 321	44,53%		
Külső, belső felújítás	0	0	0	0,00%		
Megújuló energia hasznosítás/Napelem	1 350 000	364 500	1 714 500	3,91%		30,0%
Terület rendezés	0	0	0	0,00%		2,00%
Nyílászáró csere	3 854 747	1 040 782	4 895 529	11,17%		
Növények beszerzése	0	0	0	0,00%		
Térelmek beszerzése	0	0	0	0,00%		
Ivó- és ipari vízellátás	0	0	0	0,00%		
Elektromos hálózatra csatlakozás/LED	552 523	149 181	701 704	1,50%		
Eső- és szennyvízelvezetés	0	0	0	0,00%		
Tetőszerkezet felújítás	9 605 975	2 593 613	12 199 588	27,84%		
Támogatás	31 126 436	8 306 938	39 433 374	39,07%		
Önerő	3 458 493	922 993	4 381 486	10,00%		

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

VP-6-7.4.1.1-16

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az energia- és erőforrás hatékonyságának növelését, illetve a társadalmi felzárkózás elősegítését. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

- 1. célterület:** az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;
- 2. célterület:** a vidéki térségek településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
- 3. célterület:** többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, a települési kisebbségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a non profit szervezetek és az egyházi jogi személyek, illetve a fentiek konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Benyújtási határidő:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására **2016. május 2. naptól 2018. év 03. hó 27. napig** van lehetőség.

Támogatás összege, mértéke:

Az elszámolható költségek **75-90%-a** vissza nem térítendő támogatás, **maximum 50 millió forint**.

Támogatást igénylők köre:

2. célterület esetében:

- a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
- b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

Önállóan támogatható tevékenységek:

2. célterület esetében:

- Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Valamennyi célterület esetében:

I. Projekt előkészítés:

- szakmai előkészítés
- közbeszerzés
- Mérnöki feladatok
- Projektmenedzsment
- Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
- A megvalósítás önállóan nem támogatható tevékenységei:

2. célterület esetében:

a. a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

- az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
- az épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
- világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

b. megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

- napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrámegítésre;
- hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrámegítésre;
- geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrámegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre;
- napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

c. a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,

- d. a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztése,
- e. a fejlesztéssel érintett épület külső, belső nyílászáróinak cseréje, beépítése,
- f. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése,
- g. használati térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése,
- h. látvány térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése,
- i. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák,
- j. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,
- k. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,
- l. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,
- m. tetőszerkezet felújítása, cseréje csak energiahatékonyságot célzó beruházással együtt támogatható.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 26,9 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 670 db.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat/ közléséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat közlését követően **legfeljebb 24 hónap** áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:

A beruházások megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet), a 3. célterület esetében a vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken (5. számú melléklet) van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében **nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken** végrehajtott beruházások.

Forrás: Széchenyi 2020

Név : Parád Nagyközség Önkormányzata

Cím : 3240 Parád Kossuth út 91 sz.

Kelt: 2016 év 03 hó 25 nap

A munka leírása:
Közösségi ház felújítási munkái
3240 Parád Kossuth út 51 szám alatt

Készítette: Konzski Péter tervező

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	18667889	10569517
1.1 Közvetlen önköltség összesen	18667889	10569517
2.1 ÁFA vetítési alap	29237406	
2.2 Áfa	27,00%	7894100
3. A munka ára		37131506

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	371024	359155
Irtás, föld- és sziklamunka	324000	118080
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	265200
Falazás és egyéb kőművesmunka	135315	563580
Ácsmunka	2994737	2067045
Vakolás és rabilolás	2313550	1541624
Égéstermék-elvezető rendszerek	48813	178893
Tetőfedés	3575925	968268
Bádogozás	762222	343668
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	3416446	438301
Felületképzés	36475	56890
Szigetelés	4689382	3668813
Összesen:	18667889	10569517

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	150120012 602	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	540,4	m ²	670	528	362068	285331
2	150120012 936	Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m ² /db munkaszint felületig	4	db	2239	18456	8956	73824
Munkanem összesen:							371024	359155

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210110016 762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	12	db	27000	0	324000	0
2	210110016 825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	60	m3	0	1968	0	118080
Munkanem összesen:							324000	118080

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310000034 783	Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sítből, testsűrűség 1000-1500 kg/m ³ között	22,1	m ³	0	12000	0	265200
Munkanem összesen:							0	265200

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	330910095 610	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag- kerámia termékekből, utólagos káva-hozzáfalazás bontott nyílásnál, kisméretű, tömör téglából Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5- mc, falazó, cementes mészhabarcs	232,5	m	582	2424	135315	563580
Munkanem összesen:							135315	563580

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	350000108 132	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	553,5 m2	0	288	0	159408
2	350000108 161	Tetődeszkázat bontása	55,2 m2	0	576	0	31795
3	350021673 852	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Masterfol Soft Alu hagyományos PE hálóval erősített PE tetőfólia hőtükkörrel, W1, Cikkszám: 0207-0101505E	553,5 m2	345	120	190958	66420
4	350021673 893	Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Masterfol Soft Alu hagyományos PE hálóval erősített PE tetőfólia hőtükkörrel, W1, Cikkszám: 0207-0101505E	441,7 m2	338	192	149295	84806
5	350022666 902	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve DÖRKEN DELTA FOX PLUSZ páraáteresztő alátétfedés, mindkét szélén ragasztósávval, rendszerkiegészítőkkal együtt vízzáró alátétszigetelés 1,5x50 m	441,7 m2	1425	144	629423	63605
6	350030108 721	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	553,5 m2	432	480	239112	265680
7	350030108 830	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	562 m	129	192	72498	107904
8	350030108 854	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszervezetre erősítve, 100 cm ² keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x100 mm-es	578 m	480	528	277440	305184
9	350030108 934	Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm	87 m	450	600	39150	52200
10	350040108 960	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	55,2 m2	3140	1200	173328	66240
11	350040108 972	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	138 m	601	1560	82938	215280
12	350050109 281	Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése négy oldalt nütölt kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt nütölt, 2500x625x15 mm méretű	441,7 m2	1834	696	810078	307423

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	360020112 085	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel weber H707 mélyalapozó vakolatmegerősítő, Kód: H707	388,6 m2	1680	216	652848	83938
2	360021674 111	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel MASTERPLAST Coratrend vékonyvakolat alapozó, II. színcsoport Cikkszám: 0179-...162	495,8 m2	141	240	69908	118992
3	360052395 691	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerezésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit NanoporTop öntisztuló vakolat, kapart 1.5 mm. 5. 4. 3 színcsoport	495,8 m2	2738	792	1357500	392674
4	360510127 675	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra PROTEKTOR kültéri profil pozitív sarkokra utólagos hőszigeteléshez, vékony vakolathoz, PVC, Cikkszám: 3752	334 m	319	312	106546	104208
5	360900130 025	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel	195,4 m2	350	3480	68390	679992
6	360900130 393	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között	232,5 m	251	696	58358	161820
Munkanem összesen:						2313550	1541624

Égéstermék-elvezető rendszerek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	370000130 766	Kémények bontása, tetőn kívül	2,32 m ³	0	45024	0	104456
2	370010130 843	Falazott kéménypillér kályhafűtéshez, kisméretű téglából, 750 cm ² kürtő belméretig, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, tetőn kívül, hézagolva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm nagyszilárdságú M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	1,54 m ³	31697	48336	48813	74437
Munkanem összesen:						48813	178893

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	410000197 712	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	553,5 m2	0	816	0	451656
2	410030201 374	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380	225 db	310	192	69750	43200
3	410032257 905	Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között CREATON Harmonie kerámia alapcserép 25×41 cm, natúrvörös	553,5 m2	4326	600	2394441	332100
4	410033289 771	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél élgerinc készítése, gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel CREATON Harmonie, Eleganz, Melodie, Herzziegel kúpcserép, PZ natúrvörös	87 m	10279	1560	894273	135720
5	410033290 205	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél élgerinc készítése, élgerincnél kezdő/záró gerinccserép vagy taréjgerincnél kezdő/záró gerincelem elhelyezése CREATON Harmonie, Eleganz, Melodie, Herzziegel kerámia kezdőkúp kerek zárással. PZ natúrvörös	8 db	4190	192	33520	1536
6	410033290 721	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél élgerinc készítése, élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál 3 tengelyű elosztókúp elhelyezése CREATON elosztókúp, 3 tengelyű natúrvörös, minden cseréptípus	4 db	12860	216	51440	864
7	410032259 670	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél antennakivezető vagy csatornaszellőző egység elhelyezése CREATON kerámia antennakivezető cserép NW 60, gumicsatlakozóval és EPDM mandzsettával, minden cseréptípus, natúrvörös	3 db	21907	264	65721	792
8	410030203 035	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél tetőkibúvó ablak elhelyezése TONDACH univerzális tetőkibúvó ablak 45x55 cm	2 db	33390	1200	66780	2400
Munkanem összesen:						3575925	968268

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	430000330 732	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	138 m	0	576	0	79488
2	430000330 773	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	27 m	0	576	0	15552
3	430000330 790	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	41,5 m	0	1176	0	48804
4	430020334 314	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	138 m	3577	672	493626	92736
5	430020335 842	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	27 m	3575	936	96525	25272
6	430030342 682	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	6 m	2700	3192	16200	19152
7	430030344 263	Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 66-80 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm	16 m	4325	1704	69200	27264
8	430030345 895	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 251-300 mm	29,5 m	2938	1200	86671	35400
Munkanem összesen:						762222	343668

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	440000355 513	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	0,25 m ²	0	1320	0	330
2	440000355 525	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	59,55 m ²	0	960	0	57168
3	440111930 675	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m ² K, mérete: 100 x 210 cm	1 db	109950	5064	109950	5064
4	440111930 680	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m ² K, mérete: 110 x 210 cm	1 db	120120	5064	120120	5064
5	440113840 152	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM FUTURE befelé nyíló kétszárnyú bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m ² K, mérete: 150 x 210 cm	2 db	185250	5064	370500	10128
6	440113840 394	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett FENSTHERM FUTURE befelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó FIX FV, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m ² K, mérete: 240 x 240+30 cm	1 db	232000	5064	232000	5064
7	440122921 424	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m ² K 60 x 60 cm	2 db	29500	3240	59000	6480

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

8	440122921 550	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó REHAU Euro-Design 86 bukó ablak. fehér. Ug = 1,1 W/m ² K 120 x 60 cm	3 db	40800	3240	122400	9720
9	440122921 666	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú fix REHAU Euro-Design 86 fix ablak. fehér. Ug = 1,1 W/m ² K 90 x 60 cm	25 db	20300	3240	507500	81000
10	440122921 683	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú fix REHAU Euro-Design 86 fix ablak. fehér. Ug = 1,1 W/m ² K 120 x 60 cm	3 db	24800	3240	74400	9720
11	440122922 264	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m ² K 90 x 150 cm	25 db	59400	4464	1485000	111600
12	440122922 504	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, fix REHAU Euro-Design 86 fix ablak. fehér. Ug = 1,1 W/m ² K 150 x 60 cm	2 db	25400	4464	50800	8928
13	440122922 630	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 középnyíló bukó-nyíló ablak, Ug = 1,1 W/m ² K 120 x 120 cm	3 db	85300	4464	255900	13392
14	440122922 763	Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU sorolóprofil 3/70 ill. 3/86 mm, fehér	26,1 m	525	672	13703	17539
15	440122922 780	Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU rögzítő falkarom	144,5 m	105	672	15173	97104

Munkanem összesen:

3416446

438301

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	470210486 713	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	55 m	25	192	1375	10560
2	470210490 842	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasztényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	55 m	37	192	2035	10560
3	470310506 114	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr	55,2 m2	599	648	33065	35770
Munkanem összesen:						36475	56890

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	480072432 201	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szál- szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) URSA DF 35 GOLD kasírozatlan többfunkciós hidrofóbizálható öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekerecs, $\lambda_{D=0,035}$ (W/mK), 100 mm	441,7 m ²	1304	1320	575977	583044
2	480072432 213	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szál- szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) URSA DF 35 GOLD kasírozatlan többfunkciós hidrofóbizálható öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekerecs, $\lambda_{D=0,035}$ (W/mK), 150 mm	441,7 m ²	1956	1320	863965	583044
3	480102434 305	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 Grafitos expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000×500×150 mm, Cikkszám: 0541- 08015000	495,8 m ²	5408	3792	2681286	1880074
4	480101823 474	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000	87,8 m ²	6471	4224	568154	370867
5	480213301 493	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontoszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel	3497 db	0	72	0	251784
Munkanem összesen:						4689382	3668813

**Parád, Kossuth u. 47., hrsz.: 56 alatti
Közösségi Ház felújítása
építési munkái tervdokumentációja**


Aláírólap

Parád, Kossuth u. 47., hrsz.: 56 alatti Községi Ház felújítása
építési munkái tervdokumentációjához

Építtető:

.....
Parád Nagyközség Önkormányzata

Építész tervező:



.....
Kónszki Péter
tervező
É3-12-0034

Tartalomjegyzék

Parád, Kossuth u. 47., hrsz.: 56 alatti Községi Ház felújítása
építési munkái tervdokumentációjához

- 1) Címlap
- 2) Aláírólap
- 3) Tartalomjegyzék
- 4) Építész műszaki leírás
- 5) Tervek:

- H-1 Helyszínrajz M=1:500
- F-1 Felmérési alaprajz M=1:100
- E-1 Tervezett földszinti alaprajz M=1:100

Építész műszaki leírás

Parád, Kossuth u. 47., hrsz.: 56 alatti Községi Ház felújítása
építési munkái tervdokumentációjához

A tárgyi épület Parád Nagyközség központjában, Parád, Kossuth u. 47., hrsz.: 56 szám alatt található. Az épület részben alapincézett, földszintes, fafödemes, magastetős, cserépfedésű épület. Az épület jelenleg Községi Házként funkcionál, korábban az épületben iskola működött.

A tervezési program szerint az épület homlokzatának felújítását, hőtechnikai előírásoknak való megfeleltetését tervezi a tulajdonos Önkormányzat. Az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak történő megfelelés miatt a máló homlokzati és lábazati vakolat leverése után, az új homlokzati alap illetve lábazati vakolatra extrudált polisztirolhab hőszigetelés, valamint a padlásfödemen kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre. Az homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű, az előírásoknak megfelelő hővezetési tényezőjű, műanyag szerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre. A rossz állapotú lécezés és cserépfedés elbontása után, új lécezés és cserépfedés készül.

Az épület tervezett felújítása során a belső alaprajzi elrendezés nem változik, belső munkák (a padlásfödemen elhelyezendő hőszigetelésen kívül) nem történnek.

Bontási munkák:

A felújítás során teljes egészében elbontásra kerül a fafödémről az agyagtapasztás, leverésre kerül a máló homlokzati vakolat és lábazati vakolat, valamint a rossz állapotú ereszeszkázat. Elbontásra kerül továbbá a meglévő, rossz állapotú, cserépfedés, lécezés és a bádogos szerkezetek, a homlokzati nyílászárók és a rossz állapotú kémények a padlásfödémig.

Alkalmazott anyagok és épületszerkezetek:

Fedélszerkezet: A meglévő kontyolt nyeregterítő megmarad, de a rossz állapotú elemek cseréjére és megerősítésre kerülnek, hogy elbírják az új tetőhéjalást. A faelemeket mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonattal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő beltéri gyorsan kötődő vízbázisú faanyagvédő szerrel kell kezelni.

Héjalás: CREATON Harmonie natúrvörös színű, egyszeres fedésű sajtolt égetett agyag cserépfedés készül, mely a szarufákhoz szegezéssel rögzített 2,5 x 5,0 cm-es lécezésre kerül elhelyezésre. A porhó és csapóeső elleni védelmet a cserépfedés alatt elhelyezett, 15 cm-es átfedéssel, párazáró alátét fólia terítése biztosítja. A függő ereszcatorna védelmében, a hó megcsúszásának megakadályozására TONDACH fém hófogók kerülnek elhelyezésre.

Hőszigetelés: A homlokzati falakon 15 cm vastag MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 Grafitos expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, a lábazon 10 cm vastag MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, a padlástérben a födém felületén pedig, 25 cm vastag URSA DF 35 GOLD kasírozatlan többfunkciós hidrofóbizálható öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő kerül elhelyezésre, a hőtechnikai előírások betartása végett. A homlokzati falakon és lábazon a hőszigetelések ragasztással és dűbelezéssel kerülnek rögzítésre.

Vakolatok: A meglévő sérült homlokzati vakolatok leverése, pótlása és javítása után, a hőszigetelő táblák kerülnek elhelyezésre, majd erre az alapozás után egy vékonyvakolat,

színvakolat kerül felhordása, vödrös kiszerezésű anyagból, szilikát vékonyvakolatból, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit NanoporTop öntisztuló vakolatból

Nyílászárók: A rossz állapotú homlokzati nyílászárók (fa és fém) kibontása után, a helyükre fokozott légzárású és hőszigetelő üvegezésű, műanyag szerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre.

Kémények:

A rossz állapotú falazott kéménypillérek padlásfödém felletti részének elbontása után, új kisméretű téglából falazott kémények készülnek, a tetőn kívül, hézagolva.



Bádogos szerkezetek: Az esővíz elvezetésére szolgáló ereszcsontrák, a tetőn kivezetett kémények és strangszellőzők körüli szegélyezések, az ablakok külső párkányai LINDAB színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből készülnek.

Festés: A homlokzati látszó faszerkezetek (deszkázat, oromzat) felületkezelése, oldószeres lazúrral, két rétegben, Revco Wood-Line falazúrral készül. A hátsó bejáratnál lévő fém korlát műgyanta kötőanyagú, Trinát magas fényű zománctfestéssel készül.


Salgótarján, 2016. április hó



Kónszki Péter
építész tervező



QUALITÁS Mérnökiroda Kft 3100 Salgótarján, Kazinczy u. 37.					TERVFAJTA: felmérési
MUNKA MEGNEVEZÉSE: Parád, Kossuth u. 47., hrsz.: 56 alatti Közösségi Ház felújítása					RAJZSZÁM: H-1
RAJZ MEGNEVEZÉSE: HELYSZÍNRAJZ					LÉPTÉK: 1:500
ÜGYVEZETŐ:	ÉPÍTÉSZ:	STATIKUS:	GEPÉSZ:	ELEKTROMOS:	DÁTUM:
	Konszki P.				2016. 04. hó



QUALITÁS Mérnökroda Kft				TERVEZŐ
3100 Salgótarján, Kazinczy u. 37.				felelőst
MUNKÁK MEGNEVEZÉSE: Parád, Kossuth u. 47., hrsz.: 56 alatti Közösségi Ház felújítása				MÉRETSKÁL: E-1
RAJZ MEGNEVEZÉSE: FÖLDSZINTI ALAPRAJZ				ÉPÍTÉSKOR: 1:100
ÜGVEZETŐ:	ELPÉTER:	STATIKUS:	GLP/SEJ:	ELEKTROMOS:
	KÖZSÉBET P.			
				DÁTUM: 2016. 04. hó

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
3240 Parád, Kossuth Lajos utca 91.
Tel:36/364-118; Fax:36/364-525
E-mail: jegyzo.parad@t-online.hu

HATÁROZATI JAVASLAT


A Helyi Választási Bizottság 2016. július 3. napjára kitűzte az Időközi Önkormányzati Képviselők és polgármester választást.

A Helyi Választási Iroda a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2014. (XI. 6.) IM rendelet alapján elkészítette a választás előzetes költségvetési tervét, amely a határozati javaslat melléklete.

A képviselő-testület az időközi választás lebonyolításához szükséges költségvetési forrásokat a 2016. évi költségvetési tartalékából biztosítja.

Felelős: HVI vezető
Határidő: 2016. július 3.

Parád, 2016. április 20.


Varro Gyula
jegyző

Polgármester és önkormányzati képviselők időszaki választásának előzetes költségvetése

7/2014 (XI. 6.) IM rendelet alapján

Személyi kiadások

Adatok Ft-ban

HVI székhely/tag település(ek)	Névjegyzéken szereplő választópolgárok száma (2014-es adat)	Szavazó körök száma	HVB tagok száma/ fő	SZSZB tagok száma/fő	SZSZB pót tagok bevonása esetén/fő	HVI max finanszíroz ható létszám	HVB tagok tiszteletdíja 20.000 Ft/fő 25.000 Ft/fő 35.000 Ft/fő	SZSZB tagok tiszteletd íja 20.000 Ft/fő	SZSZB póttagjának tiszteletdíja 20.000 Ft/2 fő	HVI tagok személyi normatívája 35.000 Ft/ finanszírozhat ó létszám	Összesen
Parád	1735	4	<u>3</u>	<u>12</u>	<u>8</u>	4	75 000	240 000	160 000	140 000	615 000


Jegyzőkönyvvezetők díjazása	80 000
HVI vezető díjazása	60 000
TVI tagok díjazása	30 000
TVB tagok díjazása	45 000
HVB szavazásnapi ellátás költsége	20 000
SzSzB szavazásnapi ellátás költsége *	64 000
TVB tagok ellátási költsége	15 000
Szhja	224 100
Kifizetői adó	50 658
Személyi kiadások + járulékok	1 203 758

* Delegált tagok számának függvénye

Jogcím kód	Név	Ft/szavazó-kör	Ft/választó-polgár	Ft/HVI székhely	Ft/db	Összesen
10101	Kiadások a szavazás napját megelőzően	3 000				12 000
1010201	Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok		130			225 550
10103	Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok		1,5			2 603
10104	Választással összefüggő egyéb dologi kiadások	12 000				48 000
1010501	Határozathozatallal kapcsolatos költségek **				300	
1010601	Ajánló ívekkel kapcsolatos kiadások **				15	
1010602	Ajánlásellenőrzéssel kapcsolatos kiadások **				1	
10201	A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcs. Ktg-ek	4 000				16 000
10202	HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatal székhelyén			30 000		30 000
Dologi kiadások a 3. melléklet szerint:						334 153
15101	Plakátok előállítása				389	778
1510201	Értesítők nyomtatása, stb				15,85	27 500
1510202	Értesítők kézbesítése				55	95 425
1520101	Úrnacsomagok összeállítása				3497	13 988
1520201	Szavazólapok előállítása				19,1	66 277
1520202	Borítékok				3,41	5 916
1520301	Szavazóköri szállítódoboz				2320	9 280
1520302	Szavazásnapra nyomtatványok				4236	16 944
Nyomdai költségek az 5. melléklet) alapján:						236 108
Dologi kiadások összesen:						570 261
Személyi kiadások + járulékok						1 203 758
KIADÁSOK ÖSSZESEN						1 774 019

** Kiadott határozatok és ajánlóívek függvényében

Parád, 2016. április 20.


Varró Gyula
címzetes főjegyző