



Aláíró: dr. Kovács Melinda
Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatal
(2019.04.05. 10:27:16)

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
EGRI JÁRÁSI HIVATALA

Közös Önkormányzati Hivatal Parád

2019 ÁPR. 08

KÖZLEMÉNY

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult,

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khv.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE-02/KVTO/01887/2019.

Kérelmező: Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.)

Ügy tárgya: Parádfürdő-Recsk vízszállító fővezetéknek a Parád 0+000 szelvénytől (Parád 435/23 hrsz.) – Parád 0+404,7 szelvényig (Parád 444 hrsz.) és a Recsk 0+000 szelvénytől (Recsk 051/10 hrsz.) – Recsk 0+1900,3 (Recsk 707 hrsz.) szelvényig tervezett felújítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A tevékenység helye:

Recsk település külterülete, Parád település belterülete.

A tervezett beruházás területigénye:

A tervezett új vízszállító vezeték **V-1 jelű szakasza** a Parád 435/23 hrsz-ú ingatlanon meglévő víztároló medencétől (0+000 szelvény) a Parád 445/2 hrsz-ú út mentén DK-i, K-i irányban a korábban tervezett, végül megvalósításra nem került strandfürdő előtti, Parád 444 hrsz-ú parkolóig (0+404,7 szelvény) kerül kialakításra.

A tervezett új vízszállító vezeték **V-2 jelű szakasza** a Recsk 051/10 hrsz-ú ingatlantól (0+000 szelvény) a Recsk 054 hrsz-ú út (24. számú főút) mentén K-i irányban a Recsk 707 hrsz-ú ingatlanig (1+900,3 szelvény) kerül kialakításra.

Érintett ingatlan helyrajzi száma	Érintett ingatlan művelési ága
Párád 435/24	erdő
Párád 439/1	kivett kórház
Párád 444	kivett parkoló
Párád 445/2	kivett út
Recsk 051/10	erdő
Recsk 054	kivett országos közút
Recsk 056/1	erdő

Recsk 057/2	legelő
Recsk 057/3	legelő
Recsk 057/4	legelő
Recsk 057/5	legelő
Recsk 057/6	legelő
Recsk 057/7	legelő
Recsk 057/8	legelő
Recsk 057/10	legelő
Recsk 057/11	legelő
Recsk 057/12	legelő
Recsk 057/13	legelő
Recsk 057/14	legelő
Recsk 057/15	legelő
Recsk 057/16	legelő
Recsk 060/18	rét
Recsk 060/19	rét
Recsk 060/20	rét
Recsk 060/21	rét
Recsk 060/22	rét
Recsk 060/23	rét
Recsk 060/24	rét
Recsk 060/25	rét
Recsk 060/26	rét
Recsk 060/27	rét
Recsk 060/28	szántó
Recsk 060/29	szántó
Recsk 060/30	szántó
Recsk 060/35	szántó
Recsk 060/36	szántó
Recsk 060/37	szántó
Recsk 060/38	rét
Recsk 060/39	rét
Recsk 060/40	szántó

Az új vezetékszakaszok kezdő és végpontjainak EOY koordinátái a következők:

Vezeték jele	Szelvény	EOY Y (m)	EOY X (m)	Megjegyzés
V-1	0+000	725629.73	287552.37	kezdőpont nyomvonal töréspont
V-1	0+055	725672.89	287518.26	nyomvonal töréspont
V-1	0+075.8	725690.25	287506.86	nyomvonal töréspont
V-1	0+096.9	725691.38	287485.77	nyomvonal töréspont
V-1	0+141.6	725736.00	287488.16	nyomvonal töréspont
V-1	0+149.9	725736.63	287479.84	nyomvonal töréspont

V-1	0+171.6	725758.18	287477.63	nyomvonal töréspont
V-1	0+268.9	725854.51	287464.14	nyomvonal töréspont
V-1	0+375.9	725961.08	287454.30	nyomvonal töréspont
V-1	0+391.1	725971.15	287442.88	nyomvonal töréspont
V-1	0+404.7	725984.31	287439.37	végpont nyomvonal töréspont

Vezeték jele	Szelvény	EOV Y (m)	EOV X (m)	Megjegyzés
V-2	0+000	726403.82	287250.03	kezdőpont nyomvonal töréspont
V-2	0+020.1	726401.20	287230.09	nyomvonal töréspont
V-2	0+066	726446.86	287225.30	nyomvonal töréspont
V-2	0+095	726475.53	287221.27	nyomvonal töréspont
V-2	0+167.2	726547.35	287213.77	nyomvonal töréspont
V-2	0+200.5	726580.61	287214.01	nyomvonal töréspont
V-2	0+235.1	726615.20	287216.15	nyomvonal töréspont
V-2	0+300.4	726679.83	287225.26	nyomvonal töréspont
V-2	0+562.7	726937.23	287275.82	nyomvonal töréspont
V-2	0+635.1	727006.46	287297.10	nyomvonal töréspont
V-2	0+808	727164.20	287367.90	nyomvonal töréspont
V-2	0+838.1	727193.61	287374.08	nyomvonal töréspont
V-2	0+979	727333.76	287388.81	nyomvonal töréspont
V-2	1+120.9	727473.54	287413.32	nyomvonal töréspont
V-2	1+339.5	727689.90	287444.57	nyomvonal töréspont
V-2	1+478.4	727826.54	287469.33	nyomvonal töréspont
V-2	1+495	727822.64	287485.48	nyomvonal töréspont
V-2	1+516.9	727843.93	287490.63	nyomvonal töréspont
V-2	1+620.4	727943.91	287517.46	nyomvonal töréspont
V-2	1+779.3	728096.19	287562.60	nyomvonal töréspont
V-2	1+797.1	728112.85	287568.85	nyomvonal töréspont
V-2	1+824.4	728137.33	287581.13	nyomvonal töréspont
V-2	1+850.2	728158.80	287595.28	nyomvonal töréspont
V-2	1+892.1	728191.19	287621.89	nyomvonal töréspont
V-2	1+900.3	728196.59	287615.67	végpont nyomvonal töréspont

A beruházás megvalósulásához kapcsolódó gépjárműforgalom:

A földmunkálatok során használandó géppark 1 db árokásó (gumikerekes kotró-rakodógép). A földmunka végzés végighalad a fővezeték nyomvonalán. Először az 1,0 m szélességű 1,60 m mélységű árkok kiásása történik majd – a vízszállító vezetékek és a szerelvények elhelyezése után – időben elkülönülve az árkok betemetése történik.

Az anyagszállítás napi forgalma 24 jármű/nap az ágyazó homok szállítása idején, a munkálatok első két hetében, a további időszakban 4 jármű/nap értékkel kell számolni.

A közúti szállítás Eger felől a 24 sz. közúton történik.

A munkavégzés csak nappali (06-22 óra) időszakban történik.

A működés megkezdésének várható időpontja, időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása:

Az ivóvíz távvezetékek vezeték felújítása 2 ütemben tervezett. Az első ütemben a V-1 jelű vezetékszakas megvalósítása tervezett. A második ütemben a V-2 jelű vezetékszakas megvalósítása tervezett.

Az egyes ütemek jellemző adatai:

Vezeték jele	Rekonstrukció ütemszáma	Szelvény (m)	Hossz (m)
V-1	I.	0+000 – 0+404,7	404,7
V-2	II.	0+000 – 0+1900,3	1900,3

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Parád, Recsk

Az eljárás megindításának napja: 2019. április 02.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve: Szilágyi Júlia

Elérhetősége (e-mail): szilagyi.julia@heves.gov.hu

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:

A kérelemben tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 3. számú melléklete 79. pontja [*Ívóvíz-távvezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén*]] alapján és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon belül** közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok> internetes oldalon, **HE-02/KVTO/01887/2019. számon**

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
 - Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
 - Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
 - ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
 - ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. április 05.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:

dr. Kovács Melinda
kormánytisztviselő